

Document veldafmetingen

In dit document staan de minimale afmetingen beschreven van een rugbyveld. In het spelregelboek van World Rugby worden alleen de maximale maten beschreven (spelregel 1).

De minimale afmetingen hebben alleen betrekking op het doelgebied, de breedte en de lengte van het veld. Alle andere afmetingen moeten aan de spelregel 1 van World Rugby voldoen.

Afmetingen internationaal

Internationaal mag de breedte en de lengte van het veld maximaal 3% afwijken. Dit komt neer op:

- Lengte speelveld: 97 meter minimaal – 100 meter maximaal
- Breedte speelveld: 67,9 meter breedte minimaal – 70 meter maximaal
- Doelgebied zijn geen minimale afwijkingen bepaald, vanuit Rugby Nederland is bepaald dat alleen op velden met minimaal 7 meter doelgebied internationale wedstrijden worden gespeeld. Maximaal is het doelgebied 20 meter.

Afmetingen nationaal velden

Veel rugbyclubs hebben te maken met de afmetingen van voetbalvelden. Een voetbalveld kan variëren van 100-120 meter lengte en 64-75 meter voor de breedte. Om deze reden heeft Rugby Nederland de volgende afmetingen bepaald

- Lengte speelveld: minimaal 95 meter – 100 meter maximaal
- Breedte speelveld: 65 meter minimaal – 70 meter maximaal
(Houd hier rekening met 2x5 meter uitloop!) De beschikbare ruimte moet dus minimaal 75 meter zijn.
- Doelgebied: 5 meter minimaal – 20 meter maximaal

Bepalingen bestaande velden

Rugby Nederland draagt als Bondsorganisatie geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de afmetingen van de velden. Wel is er een procedure om bij de competitieleider bezwaar aan te tekenen indien een vereniging meent dat aan de eisen ten aanzien van de afmetingen of de kwaliteit van een rugbyveld niet wordt voldaan.

Bij de kwaliteit van een veld richten we ons onder meer op de veiligheid van de spelers. Als we het hebben over de kwaliteit van een speelveld, dan heeft dat onder meer betrekking op:

- Bodemgesteldheid, wat voor grond is er verwerkt op het speelveld
- Vlak, is het veld egaal of loopt het plotseling af of zitten er kuilen in het speelveld
- Gevaarlijke objecten zoals palen te dicht bij de zijlijn of putten in het veld

Procedure

1. Een vereniging kan bij de competitieleider aangeven dat een veld niet voldoet aan de afmetingen of aan de kwaliteitseisen.
2. De competitieleider schakelt een onafhankelijke instantie in die op basis van veiligheid en afmetingen het veld keurt
3. De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de vereniging die de procedure start indien is gebleken dat het veld veilig is en aan de vereiste afmetingen voldoet. Indien het veld van de thuis spelende vereniging niet aan de gestelde eisen voldoet, zijn de kosten voor rekening van de thuis spelende vereniging.